

API ARGENTINA V 1.0

Este documento informa sobre nuestra primera API en argentina de ciberinteligencia dirigido a los ciudadanos de argentina. Es la primera versión en producción estable.

Ventajas de usar nuestro servicio:

Independencia: Nadie en Renaper tiene control sobre nuestro servicio ya que todas las bases de datos y sistemas están en nuestros servidores. No hay APIs externas por lo que no dependemos de logins de stelears para que nuestro servicio opere normalmente

La mayoría de bots de telegram o servicios que operan con APIs oficiales del estado argentino, siempre tienen que estar buscando nuevos logins por el riesgo de no poder ofrecer mas el servicio a los clientes de los bots. Esto hace que bots terminen desapareciendo o gasten mucho tiempo y recursos en estar todo el día buscando logins vivos de renaper.

Sistema de análisis de datos y ciberinteligencia:

Nosotros tenemos muchos endpoints con sistemas internos ya creados para la obtención de datos de ciudadanos, no tienes que programar nada. No te tienes que preocupar por los bugs, por mantener los sistemas, por nuevos endpoints. De eso nos encargamos nosotros

Nuestro sistema fue pensado para la ciberinteligencia y PRIVINT, la mayoría de APIs oficiales y gubernamentales de argentina solo tienen el clásico DNI por info básica del ciudadano. Todo pensado para sistemas burocráticos que no fueron pensados para espiar ciudadanos

Modelo de negocio considerado:

No tenemos precios exageradamente altos, los precios son bastante baratos para lo que es esta operacion. Mientras vayamos agregando mas endpoints y bases de datos los precios irán subiendo pero si compras desde el principio, tendrás el mismo precio permanentemente.

[Tendras acceso a la API pagando por tiempo tipo Subscripcion]

- 1 semana [5 USD]
- 1 mes: [15 USD]
- 3 meses [60 USD]
- LifeTime: contacta con nosotros para hablar de precios

Método de pago único aceptado: Bitcoin [se puede negociar otro pero por default bitcoin]

Como acceder a nuestro servicio:

Contactanos en Signal, Telegram o mail y dinos cuanto tiempo quieres en la API, envía el pago correspondiente y se te generara una api key + dominio de la API con instrucciones.

Redes de mensajería: Signal [lapampaleaks.33] Telegram [@pampalix]

Email: pampaleaks@nigge.rs [Este metodo es considerado el mas seguro porque puedes crearte mails desechables o anónimos y contactarnos a diferencia con Telegram o Signal]

Total de endpoints disponible en esta nueva version:

GET	/estado	Estado Api	▼
GET	/telefonoarg	Buscar Propietario Telefono Argentino	▼
GET	/dni-telefono	Buscar Telefonos Por Dni Argentino	▼
GET	/familiares-arg	Buscar Familiares Dni	▼
GET	/familiares-tel	Buscar Familiares Telefono	▼
GET	/renaper-id	Buscar Persona Por Id Renaper	▼
GET	/dni-renaper	Buscar Persona Por Dni Renaper	▼
GET	/busqueda-arg	Buscar Personas Argentinas	▼
GET	/informe	Informe Completo Persona	▼
GET	/direccion-personas	Buscar Personas Por Direccion Endpoint	▼
GET	/provincias-municipios	Listar Provincias Municipios Endpoint	▼
GET	/mi-key	Info Mi Api Key	▼

Lista de endpoints en la versión 1.0:

- **/Estado** – verificar que la API este operativa
- **/mi-key** – información de la key generada para el cliente
- **/teletodnoarg** – buscar historial de propietarios de un teléfono
- **/dni-telefono** – buscar historial de teléfonos de un ciudadano con su DNI
- **/familiares-arg** – buscar familiares de un ciudadano
- **/renaper-id** – obtener datos de un ciudadano en base a su ID único en renaper
- **/dni-renaper** – obtener datos de un ciudadano en base a su DNI
- **/busqueda-arg** – búsqueda avanzada de ciudadanos argentinos
- **/informe** – informe completo de un ciudadano y sus familiares
- **/direccion-personas** – obtener historial de ciudadanos que vivieron de una casa / edificios en base a la direccion de la propiedad
- **/provincias-municipios** [solo uso tecnico] – ver info para developers de como maneja internamente el sistema los municipios y provincias para ayudar con los parámetros

Esta es la version 1.0 asi que es una fase “BETA” en un futuro probablemente hayan mas endpoints con muchas mas funciones de ciberinteligencia para argentina

Estructura de paginas:

3-5: Ejemplos reales usando la API con ciudadanos argentinos

7: introducción de la documentación de la API para clientes

8: avisos y términos del servicio

EMPLOS REALES DE USO DE LA API

Por ejemplo quieres buscar a un ciudadano X. En este caso buscaremos a un ciudadano de nombre "Mauro Cesares" en el endpoint /busqueda-arg, ponemos su nombre y apellido en los parámetros correctos y en unos segundos encontrara a todos los ciudadanos que coincidan.

The screenshot shows a REST client interface. The Request URL is `com/busqueda-arg?nombre=Mauro&apellido=Caseres&limite=15&info_signo=false&exactitud=exacto&limpio=true&api_key=`. The Server response is 200. The Response body is a JSON array of objects:

```
{
  "personas_encontradas": [
    {
      "idpersona": 11423928,
      "dni": 29437116,
      "cuil_cuit": "20-29437116-9",
      "nombre_completo": "Mauro Uriel Caseres",
      "apellidos": "Caseres",
      "nombres": "Mauro Uriel",
      "genero": "Masculino",
      "fecha_nacimiento": "1982-03-09",
      "edad": 44,
      "municipio": "Merlo",
      "provincia": "Buenos Aires"
    },
    {
      "idpersona": 9452882,
      "dni": 36006534,
      "cuil_cuit": "20-36006534-1",
      "nombre_completo": "Mauro Francisco Caseres",
      "apellidos": "Caseres",
      "nombres": "Mauro Francisco",
      "genero": "Masculino",
      "fecha_nacimiento": "1990-12-27",
      "edad": 35,
      "municipio": "Moron",
      "provincia": "Buenos Aires"
    }
  ]
}
```

Response headers:

```
cf-cache-status: DYNAMIC
cf-ray: a04d9b4e7e821eab-EZE
```

Por ejemplo en una investigación real, usamos de ejemplo al patético "Mauro Eldrich" que es un "analista de ciberseguridad" y dueño de BCA LTD. usa un apellido falso en internet pero en los documentos legales de su empresa se ve su nombre completo. Juntando la información de antes incluso con datos censurados, es fácil dar con el usando este sistema que tenemos

API ARGENTINA – PAMPALEAKS

```
"apellidos": "Caseres",
"nombres": "Mauro Uriel",
"genero": "Masculino",
"fecha_nacimiento": "1982-03-09",
"edad": 44,
"municipio": "Merlo",
"provincia": "Buenos Aires"
},
{
  "idpersona": 9452882,
  "dni": 36006534,
  "cuil_cuit": "20-36006534-1",
  "nombre_completo": "Mauro Francisco Caseres",
  "apellidos": "Caseres",
  "nombres": "Mauro Francisco",
  "genero": "Masculino",
  "fecha_nacimiento": "1990-12-27",
  "edad": 35,
  "municipio": "Moron",
  "provincia": "Buenos Aires"
},
{
  "idpersona": 122909273,
  "dni": 42676407,
  "cuil_cuit": "20-42676407-6",
```

DOCUMENTOS LEGALES DE BIRMINGHAM CYBER ARMS LTD

Type:	Person		
Full Forename(s):	MR MAURO FRANCISCO		
Surname:	CASERES		
Service Address:	27 OLD GLOUCESTER STREET LONDON UNITED KINGDOM WC1N 3AX		
Country/State Usually Resident:	ARGENTINA		
Date of Birth:	**/12/1990	Nationality:	ARGENTINE
Occupation:	CYBER SECURITY ANALYST		

Fecha de nacimiento: 1990-12-27 ←

Fecha de nacimiento: **/12/1990

Nacionalidad: Argentina

Nombre completo: Mauro Francisco Caseres

DNI: 36006534 ID RENAPER: 9452882

Una vez teniendo el DNI [36006534] de Mauro Francisco Caseres, lo agregamos en el endpoint de /informe para ver mas datos de el ciudadano. En el endpoint tiene diferentes parametros para hacer una consulta mas profunda y detallada, aplicamos true a todo. Ahi nos brinda el historial de direcciones, teléfono, miembros de la familia y datos extra de la familia


```

JSON  Datos sin procesar  Cabeceras
Guardar Copiar Contraer todo Expandir todo Filtrar JSON

idpersona: 9452882
dni: 36006534
cuil_cuit: "20-36006534-1"
nombre_completo: "Mauro Francisco Caseres"
apellidos: "Caseres"
nombres: "Mauro Francisco"
genero: "Masculino"
fecha_nacimiento: "1990-12-27"
edad: 35
municipio: "Moron"
provincia: "Buenos Aires"
historial_domicilios:
  0:
    domicilio: "RAMOS MEJIA 809"
    municipio: "Moron"
    provincia: "Buenos Aires"
  1:
    domicilio: "EUGENIO ARNALDE 1545"
    municipio: "San Pedro"
    provincia: "Buenos Aires"
  2:
    domicilio: "AV. INDEPENDENCIA 3910"
    municipio: "Ciudad De Buenos Aires"
    provincia: "Buenos Aires"
  3:
    domicilio: "AV INDEPENDENCIA 3910"
    municipio: "Ciudad De Buenos Aires"
    provincia: "Buenos Aires"
historial_telefonos:
  0:
    telefono: "1150388502"
    operador: "COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONE:"
    marca_comercial: "COMPAÑIA DE RADIOCOMUNICACIONE:"
    tipo_linea: "Móvil"
    plan: "Prepago"
    localidad: "AMBA"
    provincia: null
  informacion_familiar:
    familiares:
      0:
        idpersona: 120110092
        dni: 40492286
        cuil_cuit: "27-40492286-1"
        nombre_completo: "Mora Luisina Caseres"
        apellidos: "Caseres"
        nombres: "Mora Luisina"
        genero: "Femenino"
        fecha_nacimiento: "1997-09-19"
        edad: 28
        historial_domicilios:
          0:
            domicilio: "EUGENIO ARNALDO 1545"
            municipio: "San Pedro"
            provincia: "Buenos Aires"
          1:
            domicilio: "0 0"
            municipio: "Sin Informar"
            provincia: "Buenos Aires"
          2:
            domicilio: "AV INDEPENDENCIA 3910"
            municipio: "Ciudad De Buenos Aires"
            provincia: "Buenos Aires"
          3:
            domicilio: "JOSE MARMOL 109"
            municipio: "Ciudad De Buenos Aires"
        historial_telefonos:
          0:
            telefono: "1137641467"
            operador: "AMX ARGENTINA S.A."
            marca_comercial: "Claro"
            tipo_linea: "Móvil"
            plan: "Prepago"
            localidad: "AMBA"
            provincia: null
          1:
            telefono: "1156014585"
            operador: "TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A."
            marca_comercial: "Movistar"
            tipo_linea: "Móvil"
            plan: "Prepago"
            localidad: "AMBA"
            provincia: null
          2:
            telefono: "1173614456"
            operador: "TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A."
            marca_comercial: "Movistar"
            tipo_linea: "Móvil"
            plan: "Prepago"
            localidad: "AMBA"
            provincia: null
          1:
            idpersona: 58111479
            dni: 39111704
            cuil_cuit: "27-39111704-2"
            nombre_completo: "Lara Aniela Caseres"
            apellidos: "Caseres"
            nombres: "Lara Aniela"
            genero: "Femenino"
            fecha_nacimiento: "1995-07-28"
            edad: 30
            historial_domicilios:

```

Un ejemplo de su historial de direcciones usando Google Maps. Esto es util para cuando se busca a alguien que te debe plata ,queres mandar a alguien por un "ajuste de cuentas" o por las razones que sean de porque queres encontrar donde vive fisicamente una persona.



Otro endpoint es el obtener el numero de teléfono en base al DNI. Un ejemplo con un ciudadano real es Nicolas Marquez. un politologo, youtuber, escritor y biógrafo de Javier milei. Esta persona anda lekeando números de teléfono de personas asi que aca tienen el de el.

```

{
  "dni_consultado": "24243291",
  "informacion_persona": {
    "idpersona": 23677012,
    "dni": 24243291,
    "nombre_completo": "MARQUEZ Nicolas",
    "fecha_nacimiento": "1975-04-22"
  },
  "historial_telefonos": [
    {
      "telefono": "2235131204",
      "operador": "TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.",
      "marca_comercial": "Movistar",
      "tipo_linea": "Móvil",
      "plan": "Prepago",
      "localidad": "MAR DEL PLATA",
      "provincia": null
    }
  ]
}

```



Nicolás Márquez



Nicolás Márquez en 2019

Información personal

Nacimiento	22 de abril de 1975 (51 años) Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina
Nacionalidad	Argentina
Religión	Catolicismo

NICOLAS MARQUEZ: ESCRITOR DE JAVIER MILEI

De forma inversa, si no tienes nada de el o de otro ciudadano pero si tienes el numero de teléfono, puedes usar el endpoint /telefonoarg para usar el numero de teléfono para que nuestro sistema busque en las bases de datos RENAPER al propietario.




```

kali@kali: ~/Desktop
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Desktop]
└─$ curl -X 'GET' \
  'https://[redacted].com/telefonoarg?telefono=2235131204&api_key=[redacted]' \
  -H 'accept: application/json'
{"telefono_consultado":"2235131204","informacion_telefono":{"operador":"TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.,"marca_comercial":"Movistar","tipo_linea":"Móvil","plan":"Prepago","localidad":"MAR DEL PLATA","provincia":null},"historial_propietarios":[{"dni":24243291,"nombre_completo":"MARQUEZ Nicolas","fecha_nacimiento":"1975-04-22","domicilio":"TUCUMAN 2766","piso_dpto":null,"municipio":"GENERAL PUEYRREDON","provincia":"BUENOS AIRES","fuente_db":null}],"resumen":{"total_propietarios":1,"registros_encontrados":1}}

```



- intranet
- DNIC
- operaciones
- ANEP
- asse.py
- ceibal

Cualquiera puede usar la API sin necesidad de saber mucho de informática, ya que FastAPI tiene por defecto una versión web bastante interactiva. Pero para quien decida ir mas lejos, la API responde todo json por defecto y esta optimizada para demorar lo mínimo indispensable para responder con la información. Fácil de conectar con cualquier bot en cuestión de minutos

DOCUMENTACION PARA CLIENTES

Para los clientes hay una sección de la API con toda la documentación necesaria para ver como funciona cada endpoint, parámetro, la respuesta esperada junto a los errores. Esto no solo es para los clientes normales de la API, también para los que hacen bots o quieren conectar la API con algún otro sistema que ya tengan.

Search...

- GET Estado Api
- GET Buscar Propietario Telefono Argentino
- GET Buscar Telefonos Por Dni Argentino
- GET Buscar Familiares Dni
- GET Buscar Familiares Telefono
- GET Buscar Persona Por Id Renaper
- GET Buscar Persona Por Dni Renaper
- GET Buscar Personas Argentinas
- GET Informe Completo Persona**
- GET Buscar Personas Por Direccion Endpoint
- GET Listar Provincias Municipios Endpoint
- GET Info Mi Api Key

Informe Completo Persona

Informe completo de una persona incluyendo información personal, domicilios, teléfonos, familiares y personas cercanas

QUERY PARAMETERS

dni >	Dni (string) or Dni (null) (Dni) DNI de la persona
idpersona >	Idpersona (string) or Idpersona (null) (Idpersona) ID RENAPER de la persona
info_signo >	Info Signo (boolean) or Info Signo (null) (Info Signo) Default: false Mostrar signo zodiacal en resultados (true/false)
limpio >	Limpio (boolean) or Limpio (null) (Limpio) Default: true Modo limpio: oculta estadísticas (default: true)
extras >	Extras (boolean) or Extras (null) (Extras) Default: false Incluir historial completo de domicilios y telefonos para cada familiar (default: false)
familiares_extra >	Familiares Extra (boolean) or Familiares Extra (null) (Familiares Extra) Default: false Búsqueda recursiva de familiares (nivel 2): buscar también en domicilios de familiares encontrados (default: false)
api_key	string (Api Key) API key de acceso required

GET /informe

Response samples

200 422

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "idpersona": 9452882,
  "dni": 36006534,
  "cuit_cuit": "20-36006534-1",
  "nombre_completo": "Mauro Francisco Caseres",
  "apellidos": "Caseres",
  "nombres": "Mauro Francisco",
  "genero": "Masculino",
  "fecha_nacimiento": "1990-12-27",
  "edad": 35,
  "municipio": "Moron",
  "provincia": "Buenos Aires",
  "databases": "RENAPER",
  "historial_domicilios": [
    - {
      "domicilio": "RAMOS MEJIA 809",
      "municipio": "Moron",
      "provincia": "Buenos Aires"
    },
    - {
      "domicilio": "EUGENIO ARNALDE 1545",
      "municipio": "San Pedro",
      "provincia": "Buenos Aires"
    }
  ]
}
```

GET Estado Api

- GET Buscar Propietario Telefono Argentino
- GET Buscar Telefonos Por Dni Argentino
- GET Buscar Familiares Dni
- GET Buscar Familiares Telefono
- GET Buscar Persona Por Id Renaper
- GET Buscar Persona Por Dni Renaper
- GET Buscar Personas Argentinas**
- GET Informe Completo Persona
- GET Buscar Personas Por Direccion Endpoint
- GET Listar Provincias Municipios Endpoint
- GET Info Mi Api Key

Buscar Personas Argentinas

Búsqueda avanzada de personas argentinas por nombre, apellido y múltiples filtros opcionales

QUERY PARAMETERS

nombre_apellido >	Nombre Apellido (string) or Nombre Apellido (null) (Nombre Apellido) Nombre completo o términos de búsqueda (ej: 'Jose Rodriguez')
nombre >	Nombre (string) or Nombre (null) (Nombre) Solo nombre(s) - formato capitalizado (ej: 'José', 'Juan Carlos')
apellido >	Apellido (string) or Apellido (null) (Apellido) Solo apellido(s) - en mayúsculas en DB (ej: 'Rodriguez', 'Garcia')
limite >	Limite (integer) or Limite (null) (Limite) Default: 50 Límite de resultados (1-100)
fecha_nacimiento >	Fecha Nacimiento (string) or Fecha Nacimiento (null) (Fecha Nacimiento) Fecha completa de nacimiento (DD/MM/YYYY, DD-MM-YYYY, YYYY-MM-DD)
año >	Año (integer) or Año (null) (Año) Año de nacimiento (ej: 1973)
mes >	Mes (integer) or Mes (null) (Mes) Mes de nacimiento (1-12)
día >	Día (integer) or Día (null) (Día) Día de nacimiento (1-31)
edad >	Edad (integer) or Edad (null) (Edad) Edad exacta (ej: 20 años)
edad_desde >	Edad Desde (integer) or Edad Desde (null) (Edad Desde) Edad mínima (ej: 18)
edad_hasta >	Edad Hasta (integer) or Edad Hasta (null) (Edad Hasta) Edad máxima (ej: 65)
municipio >	Municipio (string) or Municipio (null) (Municipio) Filtrar por municipio (búsqueda parcial, no sensible a mayúsculas)

GET /busqueda-arg

Response samples

200 422

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "personas_encontradas": [
    - {
      "idpersona": 9452882,
      "dni": 36006534,
      "cuit_cuit": "20-36006534-1",
      "nombre_completo": "Mauro Francisco Caseres",
      "apellidos": "Caseres",
      "nombres": "Mauro Francisco",
      "genero": "Masculino",
      "fecha_nacimiento": "1990-12-27",
      "edad": 35,
      "municipio": "Moron",
      "provincia": "Buenos Aires"
    }
  ]
}
```

AVISOS Y TERMINOS DEL SERVICIO

Los pasos para adquirir el servicio son simples:

1. Nos contactas con el plan de tiempo que quieres adquirir
2. Envías el pago a una dirección de Bitcoin especifica
3. Te enviamos el dominio actual de la API + tu API key
4. Disfrutas del servicio.

Pasos en caso de perder acceso la api key

Contactarnos con la cuenta o mail que nos contactaste previamente y te generamos una key nueva. Si no puedes demostrar de esta manera, puedes decirnos algún tipo de palabra clave desde la primera compra para recordarte si nos hablas desde otra cuenta

Protocolo de actuación a lo BCA LTD:

Es importante que nuestros clientes tengan un contacto activo con nosotros o cuentas alternativas donde poder contactarlos. Esto porque en cualquier momento podemos cambiar de dominio por temas de seguridad del servicio o por algún otro incidente que provoque esto

Si sucede esto, daremos un aviso a todos nuestros clientes con el nuevo dominio

Sistema de buena Fe para nuestros clientes:

Si nuestros servidores se caen temporalmente o hay algún tipo de interrupción en el servicio, se agregara tiempo de uso de manera gratis a todas las api keys basado en el tiempo que fue interrumpido el servicio.

Esto incluye también los casos de cambio de dominio, si el cliente se entera tarde o incluso 1 hora tarde, se le agregara tiempo a la api. Primero verificaremos que no hayas usado la key en ese tiempo y si es verdad, se agregara tiempo gratis a el cliente en especifico.

Únicas reglas y prohibiciones que tiene nuestro sistema:

- No se permite el uso de ningún endpoint para scrapear datos masivamente
- No se permite publicar el dominio de la API en ningún lugar que se pueda considerar publico o que pueda llegar a mucha gente no autorizada
- No se permite ningún tipo de intento de vulneración ni explotación de vulnerabilidades
- Es posible compartir la api key con quien el cliente decida pero por ejemplo si una sola api key de 15usd la tienen 50 personas o mas, eso no estaría permitido

Todas las reglas menos la ultima, de ser violadas se bloqueara la API key y se generara otro dominio totalmente aleatorio para todos los clientes menos el cliente infractor. Ademas sera prohibido en todos nuestros otros servicios, incluido los futuros.

La ultima regla de ser violada solo se restablecerá la API key y se le brindara la nueva key al cliente a menos que consideremos que esto no deba ser asi

Luego después de esto. **TODO ESTA PERMITIDO**, nos da igual. Las reglas mencionadas antes es para mantener el servicio funcionando correctamente para todos sin problemas.