

SAMARITAN API 1.3

Nuestro servicio de API Argentina lanzado a principios de junio de 2026 era una prueba de una operación mas grande, probamos cuanto apoyo recibía la idea y fue mucho mas de lo que esperábamos así que en esta versión 1.3 pasaremos a la fase 2 de la operación

Oficialmente en esta versión, el servicio cambiara de nombre de "API ARGENTINA" a "SAMARITAN API" y agregamos mas de 29 endpoints nuevos con mas de 149 parámetros entre los que están secciones para argentina, Uruguay, Peru y Chile

Para las personas que hace meses usaban PampaBot para doxear uruguayos, les sera agradable saber que de ahora en mas PampaBot volvera pero versión web y en una API

BASES DE DATOS GENERALES DETRAS DE LA API

Familiares [3.5M] Plan Ceibal [1.2M] Dirección de ciudadanos [4.5M] Contactos [3.2M] Escolaridad de ANEP [2.2M] Primaria [3M] Registros de ANEP y UTU [30M] DNIC [+6M] SUCIVE Multas 2016 - 2025 [+6M] Bases de datos de telefonía [2.5M]

RENIEC [31M] Registro de identificación Civil Chileno [16M] Registro Electoral de Chile [13M] RENAPER Argentina [89M] DNRPA Argentina [79M] Claro Peru [14M] Movistar Peru [1M]



Estas bases de datos son las generales, no todas las que están operando detrás del servicio. En total hasta la versión 1.3 hay mas de 230 Millones de registros conectados a nuestra API

PRECIOS ACTUALIZADOS DEL SERVICIO:

- 1 semana [10 dolares]
- 1 mes [25 dolares]
- 6 meses: [150 dolares]
- 1 año: [300 dolares]

Para comprar: @pampalix [Telegram] lapampaleaks.33 [Signal]

- Método de pago: Bitcoin [Mas métodos de pago en un futuro]

INFORMACION PARA NUEVOS CLIENTES

Acceder al servicio es muy facil sin ningun tipo de burocracia.

1. Contacta a LaPampaLeaks en telegram o signal con el tiempo que quieres pagar
2. Se te generara una direccion de pago en Bitcoin [BTC]
3. Envia el pago y notificalo cuando en la blockchain ya este confirmada la transacción
4. Se te generara una api key valida por el tiempo pagado y se te enviara el dominio privado para acceder a la API y al portal de acceso publico solo para clientes
5. Fin

Actualizaciones dirigida a clientes:

1. para la versión web de la API, una vez guardada la api key.. Se queda almacenada en el cache del navegador [LocalStorage] por lo que no es necesario volver a guardar la api key cuando se entre en la version web
2. Para la versión web de la API, se ocultara la API Key en la info de cada solicitud para que usuarios eviten filtrar sus keys privadas en capturas de pantalla

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request URL:** `http://localhost:8001/mi-key?api_key=[Tu-api-key-valida]`
- Server response:**
 - Code:** 200
 - Details:** Response body
- Response body:**

```
{
  "nombre": "admin_inicial",
  "fecha_creacion": "2026-05-16 07:40:51",
  "fecha_expiracion": "Sin fecha de expiracion",
  "nota": "Key inicial generada automaticamente",
  "estado_de_key": "Operativa",
  "usos_totales": 243,
  "ultimo_uso": "2026-06-24 22:40:56",
  "usos_hoy": 39,
  "limite_diario": "Sin límite (Admin)",
  "solicitudes_restantes": "Ilimitado"
}
```
- Response headers:** (Section visible but content not shown)

Integraciones con servicios de terceros:

Nuestra API esta pensada para que sea facil integrarla con lo que sea, desde bots de Telegram, Simplex, Matrix Chat y hasta Discord. Cualquier cosa que pueda recibir o solicitar datos y que este alojada en algun servidor puede fácilmente integrarse con Samaritan API

Regla de anteriores versiones a sido eliminada:

Desde el primer día de lanzamiento del servicio, los autorizados a usar la API podian compartir su api keys con otras personas pero estaba prohibido hacerlo con muchas a riesgo de baneo. Esta regla en esta versión se elimino por completo.

Recomendamos tener en cuenta que hay un limite de 200 solicitudes. si tu api key la tiene mucha gente, el limite sera pasado muy rápido y podrías tener problemas al hacer consultas por culpa de terceros que tienen tu api key generada por nosotros.

NUEVAS FUNCIONES DE SAMARITAN API

El primer endpoint para uruguay es basado en la función de búsqueda de ciudadanos en PampaBot. la mejoramos y ahora añadimos nuevos filtros de búsqueda, esta funcion es muy útil para encontrar la cedula de identidad especifica de un ciudadano uruguayo

signo	string (SignoZodiacal) Enum: ☐ "Aries" ☐ "Tauro" ☐ "Geminis" ☐ "Cancer" ☐ "Leo" ☐ "Virgo" ☐ "Libra" ☐ "Escorpio" ☐ "Capricornio" ☐ "Acuario" ☐ "Piscis" Filtrar por signo zodiacal	GET /busqueda_uruguay Busqueda Uruguay
info_signo	string (Toggle) Enum: ☐ "activado" ☐ "desactivado" Mostrar signo zodiacal en resultados	Búsqueda de personas en la base de datos de Uruguay por nombre, apellido, departamento, fecha, edad y signo zodiacal
genero	string (Genero) Enum: ☐ "Masculino" ☐ "Femenino" Filtrar por género	Parameters
numero_liceo >	Numero Liceo (integer) or Numero Liceo (null) (Numero Liceo) Número del liceo al que asistió (ej: 12)	NameDescription nombre_apellido string (string null) (query) nombre_apellido
nombre_utu >	Nombre Utu (string) or Nombre Utu (null) (Nombre Utu) Nombre parcial de la UTU a la que asistió (ej: "ELECTRONICA")	nombre string (string null) (query) nombre
numero_escuela >	Numero Escuela (integer) or Numero Escuela (null) (Numero Escuela) Número de escuela primaria a la que asistió (ej: 47)	apellidos string (string null) (query) apellidos
historial_instituciones_educativas	string (Toggle) Enum: ☐ "activado" ☐ "desactivado" Mostrar historial de instituciones educativas (liceos, UTUs, escuelas) por persona	modo_busqueda string (query) Modo de búsqueda: 'exacta' (palabras completas) o 'libre' (contiene) exacta
fue_a_primaria	string (Toggle) Enum: ☐ "activado" ☐ "desactivado" Filtrar solo personas que fueron a la escuela primaria	nombre_censurado string (string null) (query) nombre_censurado
fue_a_liceo	string (Toggle) Enum: ☐ "activado" ☐ "desactivado" Filtrar solo personas que fueron al liceo	departamento string (string null) (query) departamento
fue_a_utu	string (Toggle) Enum: ☐ "activado" ☐ "desactivado" Filtrar solo personas que fueron a UTU	fechanacimiento string (string null) (query) fechanacimiento
fue_a_udelar	string (Toggle) Enum: ☐ "activado" ☐ "desactivado" Filtrar solo personas que fueron a la Universidad de la República (UdelaR)	dia string (string null) (query) dia
		mes string (string null) (query) mes

Cada parámetro para filtrar en la búsqueda:

- **Filtros por fecha de nacimiento:** es posible filtrar en la base de datos DNIC usando los datos de la fecha de nacimiento [Ya sea completa o un dato en específico]
- **Filtros basados en la edad:** solo buscara a personas con la edad especificada y para los que desconocen la edad, se puede filtrar por rango de edad mínimo y máximo
- **Filtros por institución educativa en la que asistió:** Busca en las bases de datos de primaria, secundaria [ANEP] y UTUs [Educación técnica] a todos los candidatos basados en la institución educativa en la que fueron inscritos históricamente
- **Segundo filtro de instituciones educativas:** Permite filtrar por personas que fueron a un tipo de institución educativa en específico. Por ejemplo ciudadanos que asistieron a la UDELAR en algún momento y lo mismo con las otras instituciones
- **Signo zodiacal:** Cada signo zodiacal revela el mes exacto o mas cercano de nacimiento de una persona, esto hace que sea un elemento de inteligencia mas y es muy útil ya que muchas personas en redes sociales lo ponen de descripción de cuenta ademas de que en ingeniería social, preguntarlo no provocaría ninguna sospecha
- **Departamento:** filtrar por departamento [Estado] de nacimiento del ciudadano
- **Filtros basado en el genero:** buscar solo a hombres o mujeres

Ahora usaremos un ciudadano real para brindar ejemplos reales, usaremos a la youtuber Alaska que últimamente esta dando mucho de que hablar para mal dejando pegado a Uruguay.

Usando fuentes abiertas es muy fácil dar con su nombre y apellido, usando solo esos datos la encontramos muy facil. El apellido “Sauchenco” no es muy común así que no hay otros candidatos ademas de ella. Podemos confirmar que es ella por su fecha de nacimiento

“¡Hola yo soy Alaska y me llamo Gime!”
—Lo que dice Gime al principio de sus videos

Alaska o su nombre real **Gimena Sauchenco** (Uruguay, 20 de agosto de 2001), es una [youtuber](#) que hace videos de comedia y entretenimiento, con además sketches, vlogs, y más. Hizo una juntada en 2019 en Kibón, Montevideo (Uruguay), que quedó para la historia, con una concurrencia de más de 700 personas. En la actualidad, Alaska tiene más de 600.000 suscriptores en la plataforma [YouTube](#). Además, en su cuenta de Instagram ([@AlaskkaG](#)), superó los 300.000 seguidores.

Sumario [\[ocultar\]](#)

Alaska ✓



Datos generales

Nombre real Gimena Sauchenco

Parameters

Name	Description
nombre_apellido string (string null) (query)	Nombre y/o apellido a buscar (busca en ambas columnas) Gimena Sauchenco
nombre string (string null) (query)	Buscar solo en la columna nombre nombre
apellidos string (string null) (query)	Buscar solo en la columna apellido apellidos

```
{
  "resultados": [
    {
      "cedula": "54575817",
      "nombre_completo": "GIMENA SAUCHENCO MARTINEZ",
      "genero": "Femenino",
      "fechanacimiento": "20/08/2001",
      "departamento": "Montevideo",
      "numero_seccion_judicial": "9",
      "edad": "24 años",
      "signo_zodiacal": "Leo",
      "instituciones_educativas": {
        "liceos": [
          "LA DIVINA PROVIDENCIA",
          "MONTEVIDEO Nº 36"
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Alternativamente, se podría solo consultar el nombre “Gimena” con su fecha de nacimiento y saldría ella. También podríamos haber filtrado por edad, signo o dígitos exactos de su fecha de nacimiento. Como las instituciones educativas no son publicas, en ese concepto no aplica

Lo importante de encontrar a la persona objetivo es encontrar su cédula de identidad ya que con eso, se puede consultar los datos de la persona objetivo en otros endpoints. Por ejemplo el endpoint /direccionesuy y /contactosuy nos brinda 2 telefonos de contacto y la dirección de cuando ella residía en uruguay [Actualmente vive en argentina]

Request URL

```
http://localhost:8001/direccionesuy?cedula=54575817&ultima_actualizaciones=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "cedula": "54575817", "total_resultados": 1, "resultados": [{ "direccion": "LAURELES 670, CP 11900, MONTEVIDEO", "departamento": "Montevideo", "codigo_postal": "11900" }] }</pre> Response headers <pre>content-length: 160</pre>

Request URL

```
http://localhost:8001/contactosuy?cedula=54575817&avanzado=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```


Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "cedula": "54575817", "nombre_completo": "GIMENA SAUCHENCO MARTINEZ", "fecha_nacimiento": "20/08/2001", "genero": "MUJER", "contactos": [{ "relacion": "CASA", "numero": "23079416", "tipo": "Fijo", "proveedor": "Antel", "ubicacion": "Montevideo" }, { "relacion": "MADRE", "numero": "096854742", "tipo": "TELEFONO", "proveedor": "Claro" }] }</pre> Response headers

Estos 2 endpoints eran uno de los mas usados en Pampabot. ahora estos junto a muchos otras funciones no están en un bot privado en telegram [Red social que obliga registrar el numero de telefono], con esta API solo necesitas comprar el servicio y te brindamos acceso.

No necesitas registrarte en ningún lugar, no necesitas dar tus datos y permitimos TODAS las conexiones VPNs, Proxy y desde Tor, esto brinda mas libertad y mas seguridad

En relaciona a datos de ubicaciones de Gimena Sauchenco Martinez alias Alaska vivia en el barrio de “La Teja” y cuando ella estudiaba en secundaria [Liceo N° 36] hasta el año 2019 en sexto de Humanístico ubicado en el barrio “Prado” [2 Barrios de diferencia a donde ella vivía]



Donde estudiaba se podia ver en el primer endpoint de búsqueda de ciudadanos pero ese es algo mas básico en relacion a datos institucionales, solo para encontrar a la persona correcta. Para ver mas info hay endpoints específicos como /historial_institucional_educativo que da un historial detallado de instituciones primaria, secundaria y UTU como si fuese una escolaridad

Request URL		Request URL	
<code>http://localhost:8001/historial_institucional_educativo?cedula=54575817&registros_avanzados=activado&registros_primaria=activado&api_key=[T</code>		<code>http://localhost:8001/cursos_estudiantes_lista?centro=MONTEVIDEO0%20N%C2%BA%203</code>	
Server response		Server response	
Code	Details	Code	Details
200	Response body <pre>{ "2018": [{ "documento": "54575817", "anio_lectivo": "2018", "centro": "MONTEVIDEO N° 36", "centro_tipo": "Liceo", "curso": "5to.Div.Ciencias Sociales y Humanidades", "ciclo": "Bachillerato", "plan": "Reformulación 2006", "grupo": "5o.D.Hum. G. 2", "turno": "1E", "centrodepartamento": "Montevideo" }], "2019": [{ "documento": "54575817", "anio_lectivo": "2019", "centro": "MONTEVIDEO N° 36", "centro_tipo": "Liceo", "curso": "6to.Social Humanístico", "ciclo": "Bachillerato", "plan": "Reformulación 2006", "grupo": "6o.S.Hum. G. 1", "turno": "1E", "centrodepartamento": "Montevideo" }] }</pre>	200	Response body <pre>{ "centro": "MONTEVIDEO N° 36", "centro_telefonos": "2309.26.25 - 2309.12.27", "centro_direccion": "Cno. Castro 711 esq. María Orticochea", "anio_lectivo": "2019", "curso_filtro": null, "grupo": "6o.S.Hum. G. 1", "ciclo": "Bachillerato", "plan": "Reformulación 2006", "total_estudiantes": 20, "estudiantes_utu": 20, "estudiantes_liceos": 0, "duracion_segundos": 1.301, "estudiantes": [{ "documento": "51147821", "nombre": "SOFIA MICAELA", "apellido": "GONZALEZ FERNANDEZ", "fecha_nacimiento": "23/03/2001", "departamento": "Montevideo", "genero": "Femenino", "edad_actual": 25 }, { "documento": "51216870", "nombre": "AGUSTINA LUCIA", "apellido": "ALEJO GARCIA", "fecha_nacimiento": "05/04/2001", "departamento": "Canelones", </pre>
Response headers			

La base de la ciberinteligencia es pasar de un dato a otro. Empezamos con un nombre y apellido, luego una cedula y ahora saltaremos a datos de su ultimo clase y curso en 2019

En el endpoint de /cursos_estudiantes_lista con copiar los datos de su clase y año podemos ver todos sus compañeros de clase. Esto puede ser muy útil cuando uno sabe X nombre de por ejemplo un amigo de la persona objetivo y también sabes que fue estuvo en la misma clase que el objetivo en algún momento de la secundaria, de ahí podes saltar a los datos de ese.

GET

/cursos_estudiantes_lista

Cursos Estudiantes Lista Endpoint

Busca estudiantes por curso, grupo, centro y año en UTU y Liceos.

Parameters

Cancel

Name	Description
centro * required string (query)	Nombre (parcial) del centro educativo (ej: 'ARTIGAS DEPTAL.')
año * required string (query)	Año lectivo a consultar (ej: 2022, 2021)
grupo string (string null) (query)	Grupo de clase (ej: 'BIOLOGICO-TD2'). En liceos puede ignorarse.
curso string (string null) (query)	Nombre (parcial) del curso (ej: 'Biologico', '3er.Año').

```
    "edad_actual": 25
  },
  {
    "documento": "54082880",
    "nombre": "KAROL MARLETT",
    "apellido": "NAVARRO TEJEIRA",
    "fecha_nacimiento": "18/03/2001",
    "departamento": "Montevideo",
    "genero": "Femenino",
    "edad_actual": 25
  },
  {
    "documento": "54575817",
    "nombre": "GIMENA",
    "apellido": "SAUCHENCO MARTINEZ",
    "fecha_nacimiento": "20/08/2001",
    "departamento": "Montevideo",
    "genero": "Femenino",
    "edad_actual": 24
  },
  {
    "documento": "54644286",
    "nombre": "VALENTINA",
    "apellido": "ESCARON MATTEO",
    "fecha_nacimiento": "01/05/2000",
    "departamento": "Montevideo",
    "genero": "Femenino",
    "edad_actual": 26
  }
],
[
  "documento": "51508520",
  "nombre": "FLORENCIA LUCIA",
  "apellido": "FUNES GONZALEZ",
  "fecha_nacimiento": "04/12/2001",
  "departamento": "Montevideo",
  "genero": "Femenino",
  "edad_actual": 24
},
{
  "documento": "51550755",
  "nombre": "NATALIA ISABEL",
  "apellido": "PALOU OLMEDO",
  "fecha_nacimiento": "03/03/2002",
  "departamento": "Montevideo",
  "genero": "Femenino",
  "edad_actual": 24
},
{
  "documento": "51704073",
  "nombre": "FATIMA MILAGROS",
  "apellido": "BERRUETA de BRUN",
  "fecha_nacimiento": "17/08/2000",
  "departamento": "Montevideo",
  "genero": "Femenino",
  "edad_actual": 25
}
],
```

Esta función hace posible encontrar potencialmente amigos de la persona objetivo, la mayoría siempre tienen un amigo o conocido cercano actual que se conocen de la secundaria. También aplica mucho a un nivel mas alto a estudiantes actuales que siguen en secundaria

Lo mismo con ex novias de secundaria etc etc. juntando este endpoint con el de familiares y el de informeuy, se puede conocer y rastrear datos muy delicados de millones de ciudadanos.

 **ANEP** DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

FÓRMULA 69

ESCOLARIDAD ESTUDIANTIL

Hoja 1 / 1

Estudiante	Sauchenco Martínez, Gimena
Documento	C.I. 5.457.581-7
Fecha de Nacimiento	20 de agosto de 2001
Sexo	Femenino
Forma y Fecha de Ingreso	Juró la bandera el 19 de junio de 2014 en el liceo LA DIVINA PROVIDENCIA
Fecha de expedición	16 de julio de 2025
Destino de este certificado	

Año	Instituto	Plan	Descripción del Curso
2014	LA DIVINA PROVIDENCIA	Reformulación 2006	1er.Año
2015	LA DIVINA PROVIDENCIA	Reformulación 2006	2do.Año
2016	LA DIVINA PROVIDENCIA	Reformulación 2006	3er.Año
2017	MONTEVIDEO N° 36	Reformulación 2006	4to.Año
2018	MONTEVIDEO N° 36	Reformulación 2006	5to.Div.Ciencias Sociales y Humanidades
2019	MONTEVIDEO N° 36	Reformulación 2006	6to.Social Humanístico

Año	Instituto	Curso	Reunion
2014	LA DIVINA PROVIDENCIA	1ro.	05/12/14 PROMOVIDO 12
2015	LA DIVINA PROVIDENCIA	2do.	07/12/15 PROMOVIDO 12
2016	LA DIVINA PROVIDENCIA	3ro.	08/12/16 PROMOVIDO 12
2017	MONTEVIDEO N° 36	4to.	21/11/17 PROMOVIDO 12
2018	MONTEVIDEO N° 36	5o.D.Hum.	

Materia	Calidad/Categoría	Fallo	Calif.	Fecha
R BIOLOGIA	Cat.A - APROBADO		12	21/11/18
R EDUC. CIUDADANA	Cat.A - APROBADO		11	21/11/18
R SOCIOLOGIA	Cat.A - APROBADO		10	21/11/18
R FILOSOFIA	Cat.A - APROBADO		12	21/11/18
R GEOGRAFIA HUMAN	Cat.A - APROBADO		12	21/11/18
R HISTORIA	Cat.A - APROBADO		11	21/11/18
R INGLES	Cat.A - APROBADO		11	21/11/18
R LITERATURA	Cat.A - APROBADO		11	21/11/18
R MATEMATICA	Cat.A - APROBADO		12	21/11/18

Materia	Calidad/Categoría	Fallo	Calif.	Fecha
R ADMINIST.Y CONTAB	Cat.A - APROBADO		8	22/11/19
R DERECHO Y CS.POL	Cat.A - APROBADO		9	22/11/19
R FILOSOFIA	Cat.A - APROBADO		11	22/11/19
R HISTORIA	Cat.A - APROBADO		9	22/11/19
R INGLES	Cat.A - APROBADO		9	22/11/19
R LITERATURA	Cat.A - APROBADO		10	22/11/19

Escolaridades de secundaria [ANEP]:

Con el endpoint /escolaridad es posible con una cédula obtener el PDF generado por ANEP con los registros de secundaria de mas de 2 millones de ciudadanos uruguayos

Subida a nuestro servicio de los registros:

Los documentos PDFs no están todavía subidos a Samaritan API porque pesan mas de 40GB y tenemos que hacernos un tiempo para subirlos vía FTP, tiempo después estará disponible en la API pero no instantáneamente en el lanzamiento de esta versión pero ya fue generado el endpoint

Para los clientes, siempre pueden contactar a LaPampaLeaks por Signal o Telegram y solicitarle la escolaridad de un ciudadano. Si leen esto semanas después del lanzamiento, ya estaría subido todo a nuestros servicios así que verifica esto antes de enviarle un mensaje.

Iremos añadiendo nuevas bases de datos que tenemos de uruguay, la mas exclusiva y cara es la de TuID que seguirá disponible solo en nuestro servicios de informe por chat y api privada pero todavía no en Samaritan API. Aun así Gimena Sauchenco Martinez no se va a salvar

Aca los registros de la cuenta de ella desde la base de datos de TuID, parece que se registro en 2021 con el correo electrónico gimenasauche@gmail.com y el numero es +59897204461

Create Document

{ } JSON Schema JSON

```
1 {
2   "success": true,
3   "ci": "UY_CI_54575817",
4   "nombres": "GIMENA",
5   "apellidos": "SAUCHENCO MARTINEZ",
6   "correo": "gimenasauche@gmail.com",
7   "telefono": "+59897204461",
8   "fecha_actualizacion": "11/03/2021 16:27:55",
9   "fullName": "GIMENA null SAUCHENCO MARTINEZ",
10  "middleName": "",
11  "birthDate": "20/08/2001",
12  "serialNumber": "UY_CI_54575817",
13  "docType": {
14    "code": "DNI",
15    "name": "Cédula",
16    "desc": "Documento nacional"
17  },
18  "validatedMail": true,
19  "validatedCellphone": false,
20  "country": {
21    "code": "UY",
22    "name": "Uruguay",
23    "prefix": "+598",
24    "freeTransit": false,
25    "minPhoneLength": 8,
26    "maxPhoneLength": 9,
27    "phonePattern": "^(0?[9])[1-9]{1}[0-9]{6}$|^$",
28    "isoAlpha3": "URY"
29  },
30  "state": {
31    "code": "ACTIVE",
32    "name": "Activo",
33    "desc": "Usuario activo"
34  },
35  "levelRid": {
36    "code": 3,
37    "name": "Nivel 3",
38    "desc": "Presencial con biometría"
39  },
40  "validationBiometric": false,
41  "hasActivePFCert": false
42 }
```

Untitled

success: true

ci: UY_CI_54575817

nombres: GIMENA

apellidos: SAUCHENCO MARTINEZ

correo: gimenasauche@gmail.com

telefono: +59897204461

fecha_actualizacion: 11/03/2021 16:27:55

fullName: GIMENA null SAUCHENCO MARTINEZ

middleName:

birthDate: 20/08/2001

serialNumber: UY_CI_54575817

docType: {3 keys}

validatedMail: true

validatedCellphone: false

country: {8 keys}

state: {3 keys}

levelRid: {3 keys}

validationBiometric: false

hasActivePFCert: false

created: 11/03/2021 15:29:27

actualizado_bd: false

datos_para_actualizar: {4 keys}

docType

code: DNI

name: Cédula

desc: Documento nacional

country

code: UY

name: Uruguay

prefix: +598

freeTransit: false

minPhoneLength: 8

maxPhoneLength: 9

phonePattern: ^(0?[9])[1-9]{1}[0-9]{6}\$|^\$

isoAlpha3: URY

state

code: ACTIVE

name: Activo

desc: Usuario activo

levelRid

code: 3

name: Nivel 3

desc: Presencial con biometría

datos_para_actualizar

nombre: GIMENA

apellidos: SAUCHENCO MARTINEZ

fecha_nacimiento: 2001-08-20

genero: null

Ahora pasaremos a otra persona que algunos conocerán apodado “uruguayo1337” de nombre Juan Manuel Lage Macchi que algunos ya conocerán quien es. En 2025 el estudiaba en la UTU Buceo de informática y por ende estaba en las bases de datos de Ceibal

Usando el endpoint /CREA_Ceibal en la API, el servicio buscara la cédula del ciudadano en las bases de datos de CREA y la base de datos de historial de dispositivos hasta mediados de 2025. Acá una captura de pantalla de una solicitud en la API con la cédula del uruguayo1337

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8001/CREA_ceibal?cedula=56491908&historial_de_dispositivos=activado&foto_de_perfil=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]'
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8001/CREA_ceibal?cedula=56491908&historial_de_dispositivos=activado&foto_de_perfil=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

```
{
  "cedula": "56491908",
  "perfil_cuenta": {
    "nombre_completo": "JUAN MANUEL LAGE MACCHI",
    "usuario": "estudiante",
    "administracion_de_un_curso": "no",
    "administrador_de_un_grupo": "no",
    "materias_impartidas": null,
    "niveles_enseñados": null,
    "cargo": null,
    "biografia": null,
    "cumpleaños": null,
    "correo_electronico": null,
    "telefono": null,
    "actividades": null,
    "intereses": null,
    "pagina_web": null
  },
  "cursos": [
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: ADMINISTRACION SISTEMAS OPERATIVOS",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: CALCULO",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: ELEC CIBERSEGURIDAD",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: ELEC INTELIGENCIA ARTIFICIAL",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: EMPRENDEDURISMO Y GESTION",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: FILOSOFIA",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: FISICA MECANICA CLASICA",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: INGENIERIA DE SOFTWARE",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: INGLES",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: MATEMATICA CTS",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: PROGRAMACION FULL STACK",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: SOCIOLOGIA",
    "BT - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - Grado 3 - Módulo 0 - ME: TUTORIA DE PROYECTO UTULAB",
    "Programación 1 - Versión 1 - Edición 1: Aula: 1"
  ],
  "grupos": [
    "ESI - ELECTRÓNICA APLICADA SEGUNDO 2ºBE",
    "ESI 2ºBE Redes"
  ],
  "logros": null,
  "institucion_educativa": [
    {
      "nombre": "Esc. Superior de Informática",
      "id": "248592386",
      "direccion": "Buceo, MONTEVIDEO",
      "telefono": "desconocido",
      "estado": "publico"
    }
  ],
  "historial_dispositivos": [
    {
      "numero_venta": "806044",
      "fecha_asignacion": "10/04/2013",
      "hora_asignacion": "15:15:00",
      "estado": "Finalizado",
      "modelo": "Xo-1.75",
      "serie": "SHC21801240",
      "linea": "1"
    },
    {
      "numero_venta": "3316937",
      "fecha_asignacion": "07/04/2025",
      "hora_asignacion": "14:46:40",
      "estado": "Finalizado",
      "modelo": "L11_LEAP_T204_AW_Sargas_2025",
      "serie": "YKT140J2411027472",
      "linea": "1"
    }
  ],
  "total_dispositivos": 2
}
```

PARAMETROS DEL ENDPOINT /CREA_Ceibal:

Cedula: Buscar al usuario en la base de datos con la cedula de identidad generada por DNIC del ciudadano uruguayo

Id_crea: Buscar al usuario en la base de datos por ID de CREA

Historial de dispositivos: busca el historial de dispositivos asignados por Plan Ceibal a alumnos y profesores en todo el uruguay. Mas de 2 millones de registros solo en esa base de datos de Ceibal.

Foto de perfil: activar la solicitud a nuestro CDN la imagen de perfil screpeada en 2025 del usuario en CREA

GET /CREA_ceibal Crea Ceibal Endpoint

Búsqueda en base de datos CREA Ceibal por cédula o ID CREA. Retorna información de usuario

Parameters

Name	Description
cedula string (string null) (query)	Cédula uruguaya a buscar (sin puntos ni guiones) 56491908
id_crea string (string null) (query)	ID interno de CREA id_crea
historial_de_dispositivos string (query)	Incluir historial de dispositivos Ceibal activado
foto_de_perfil string (query)	Incluir foto de perfil desactivado

El segundo endpoint dirigido a la plataforma CREA es para buscar usuarios en la plataforma, por ejemplo buscamos a “Juan Macchi” y aparecen todos los que tienen ese nombre y apellido en la base de datos de usuarios, entre los que se encuentra uruguayo1337

```
{
  "id_schoolology": "122555130",
  "nombre_schoolology": "JUAN MANUEL LAGE MACCHI",
  "cumple_schoolology": "desconocido",
  "cedula": "56491908",
  "institucion_educativa": [
    {
      "nombre": "Esc. Superior de Informática",
      "id": "248592386",
      "direccion": "Buceo, MONTEVIDEO",
      "telefono": "desconocido",
      "estado": "publico"
    }
  ]
},
{
  "id_schoolology": "82464236",
  "nombre_schoolology": "JUAN MIGUEL MACCHI MÜLLER",
  "cumple_schoolology": "desconocido",
  "cedula": "50721468",
  "institucion_educativa": [
    {
      "nombre": "Liceo Paysandú Deptal",
      "id": "248588876",
      "direccion": "Chapicuy Paysandú, Uruguay",
      "telefono": "47504987",
      "estado": "publico"
    }
  ]
},
{
  "id_schoolology": "115368521",
  "nombre_schoolology": "JUANA ISABELLA RIOS MACCHI",
  "cumple_schoolology": "desconocido",
  "cedula": "63187431",
  "institucion_educativa": [
    {
      "nombre": "Escuela N° 107 de Paysandu",
      "id": "184156479",
      "direccion": "LUIS BATLLE Y HORACIO MERIGGI N° S/N",
      "telefono": "4723 43 76".
    }
  ]
}
```

```
{
  "total_encontrados": 6,
  "termino_busqueda": "JUAN MACCHI",
  "institucion_busqueda": null,
  "tipo_usuario": null,
  "cursos": null,
  "direccion_institucion": null,
  "grupos": null,
  "nombre_logros": null,
  "descripcion_logros": null,
  "subnota": null,
  "resultados": [
    {
      "id_schoolology": "102570245",
      "nombre_schoolology": "JUAN MANUEL CO",
      "cumple_schoolology": "desconocido",
      "cedula": "49553393",
      "institucion_educativa": [
        {
          "nombre": "Satélite UTU - CEC L",
          "id": "1140000592",
          "direccion": "Heredia 4426 esq",
          "telefono": "-",
          "estado": "publico"
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  "total_encontrados": 6,
  "termino_busqueda": "JUAN MACCHI",
  "institucion_busqueda": null,
  "tipo_usuario": null,
  "cursos": null,
  "direccion_institucion": null,
  "grupos": null,
  "nombre_logros": null,
  "descripcion_logros": null,
  "subnota": null,
  "resultados": [
    {
      "id_schoolology": "102570245",
      "nombre_schoolology": "JUAN MANUEL CO",
      "cumple_schoolology": "desconocido",
      "cedula": "49553393",
      "institucion_educativa": [
        {
          "nombre": "Satélite UTU - CEC L",
          "id": "1140000592",
          "direccion": "Heredia 4426 esq",
          "telefono": "-"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Parameters

Name	Description
nombre_apellido	Nombre y/o apellido a buscar (ej: 'Romero Suarez')
string (string null) (query)	JUAN MACCHI
nombre_institucion_educativa	Nombre de la institución educativa (ej: 'Liceo N° 32')
string (string null) (query)	nombre_institucion_educativa
tipo_de_usuario	Tipo de usuario: 'estudiante' o 'docente'
string (string null) (query)	tipo_de_usuario
CURSOS	Nombre del curso a buscar (ej: 'Matematica 3')
string (string null) (query)	cursos
direccion_institucion	Dirección de la institución (ej: 'Colonia')
string (string null) (query)	direccion_institucion
grupos	Nombre del grupo al que pertenece (ej: '3B')
string (string null) (query)	grupos
nombre_logros	Nombre del logro registrado (ej: 'Lectura comprensiva')
string (string null) (query)	nombre_logros
descripcion_logros	Descripción del logro a filtrar
string (string null) (query)	descripcion_logros
subnota	Subnota o módulo del curso (ej: 'FISICA APLICADA')
string (string null) (query)	subnota

El tercer endpoint dirigido a las bases de datos de ceibal es /historial_dispositivos_ceibal que permite la búsqueda de personas que se le asignaron dispositivos. Acá abajo un ejemplo de la base de datos detrás del endpoint con mas de 2.7M de registros de dispositivos asignados

Database Structure

Browse Data

Edit Pragmas

Execute SQL

Table: historial_dispositivos

</

En endpoints como /direccionesuy y /telefono_por_cedula tambien aparece, la dirección actual la censuraremos por respeto a la familia ya que el no esta ahí porque fue arrestado el 26 de mayo en una operación de cibercrimen y ahora esta tratando de exponer a todo el que hablaba con el con fiscalía y el ministerio del interior. A nosotros no nos importa pero damos aviso ;)

Request URL	
<code>http://localhost:8001/direccionesuy?cedula=56491908&ultima_actualizaciones=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]</code>	
Server response	
Code	Details
200	Response body <pre>{ "cedula": "56491908", "total_resultados": 1, "resultados": [{ "direccion": "██", "departamento": "Montevideo", "numero_puerta": "██████" }] }</pre>

Obvio que nuestros clientes pueden ver la dirección sin problemas, esto es solo para el pdf. En el endpoint /telefono_por_cedula aparece su numero de teléfono personal [uno de muchos]. Este endpoint esta dirigido a buscar el numero personal del ciudadano consultado en la API

Request URL	
<code>http://localhost:8001/telefono_por_cedula?cedula=56491908&api_key=[Tu-api-key-valida]</code>	
Server response	
Code	Details
200	Response body <pre>{ "cedula": "56491908", "nombre_completo": "JUAN MANUEL LAGE MACCHI", "fecha_nacimiento": "15/04/2007", "edad": 19, "genero": "Masculino", "departamento": "Montevideo", "telefonos_personales_encontrados": 1, "telefonos_personales": [{ "numero": "095201104", "proveedor": "Movistar" }] }</pre>

En el caso de historial de direcciones, ese endpoint puede responder mas de un domicilio y brindar un historial de domicilios en caso que en una de las bases de datos de ciudadanos haya mas de un domicilio vinculado a una persona

El segundo endpoints relacionado con telefonos es para descubrir quien esta detras de un numero de telefono. Es una busqueda reversa por las mismas bases de datos del anterior endpoint y si se activa el parametro de “persona_relacionada” lo que hace el sistema es buscar el numero de teléfono en las bases de datos de contactos y buscar si encuentra a personas.

GET `/telefono_por_cedula` Telefono Por Cedula Uy Endpoint

GET `/cedula_por_telefono_propietario` Cedula Por Telefono Propietario Endpoint

Busca la cédula del propietario de un número de teléfono. Solo busca números marcados como personales.

Parameters

Name	Description
telefono * required string (query)	Número de teléfono a consultar (ej: 098441720) 095201104
persona_relacionada string (query)	Si está activado, incluye personas que tienen el número relacionado (familiar, contacto). Por de desactivado

Execute

Request URL

`http://localhost:8001/cedula_por_telefono_propietario?telefono=095201104&persona_relacionada=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]`

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "telefono_buscado": "095201104", "resultados_encontrados": 1, "propietarios": [{ "cedula": "56491908", "nombre_completo": "JUAN MANUEL LAGE MACCHI", "fecha_nacimiento": "15/04/2007" }] }</pre>

En total personas unicas vinculadas a numeros de telefono hay 2.5 Millones y en otras bases de datos de teléfonos como las del endpoint /contactosuy hay de 7 millones de registros. La diferencia entre la de 2.5M es que son personas relacionadas y ademas tambien correos

Hay mucho mas pero ya son 13 paginas de muestra de como funciona el sistema, uno de los ultimos endpoints de educacion que mostraremos es /historial_institucional_educativo [que ya lo habíamos mencionado] pero sin detallar en los parámetros. Como que se puede saber un registro en linea de tiempo de inscripciones a escuelas primaria.

Request URL

http://localhost:8001/historial_institucional_educativo?cedula=55033498®istros_a

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "cedula": "55033498",
  "tipo_de_curso": {
    "2013": [
      {
        "documento": "55033498",
        "anio_lectivo": "2013",
        "centro": "Escuela N° 105",
        "centro_tipo": "Escuela",
        "curso": "COMÚN",
        "subarea": "COMÚN",
        "region": "Canelones",
        "nivel_sociocultural": "QUINTIL 5",
        "fecha_inscripcion": "2013-03-01"
      }
    ],
    "2014": [
      {
        "documento": "55033498",
        "anio_lectivo": "2014",
        "centro": "Escuela N° 105",
        "centro_tipo": "Escuela",
        "curso": "COMÚN",
        "subarea": "COMÚN",
        "region": "Canelones",
        "nivel_sociocultural": "QUINTIL 5",
        "fecha_inscripcion": "2014-02-06"
      }
    ]
  }
}
```

GET

/historial_institucional_educativo

Registro Estudiantil C

Obtiene el historial educativo completo (UTU, Liceos, Primaria) de una persona p

Parameters

Name	Description
cedula ★ required	Cédula de identidad del estudiante a buscar
string	
(query)	55033498
registros_avanzados	Incluir registros avanzados (liceos)
string	
(query)	activado
registros_primaria	Incluir registros de escuelas primarias
string	
(query)	activado

Execute

Algo mas morbozo son los comentarios de personas de la dirección y ascriptos de institutos de ANEP y UTU. Ahi muestran detalles íntimos y problemáticos de alumnos como cuando son suspendidos por una pelea, problema X familiar o por otros problemas mas graves. También hay comentarios relacionados con alumnos problemáticos y cosas relacionado con psicólogos

an habitantes en el lugar).", "consejo_cod": null, "Dirección Pendiente": 0, "Entrevista paso anterior": null, "Tipo Alerta": "alerta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "El centro edu
rta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "Estimados, \\nAdjuntamos los datos vinculados al estudiante encontrados en los sistemas de información de SIIAS y RUA, de no lograr conti
rta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "Estimados, \\nAdjuntamos los datos vinculados al estudiante encontrados en los sistemas de información aportados por MIDES. \\n\\n0944086:
rta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "Estimado Equipo, \\n\\nSe dialoga con la familia acerca de las posibilidades de revinculación del próximo año, dado que en el presente e
rta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "Averiguamos con Mides y este es el número de contacto que nos proporcionaron\\n\\n91478266", "Contacto Resumen": "No se ha podido estable
aso anterior": null, "Tipo Alerta": "alerta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "Estimados, \\nAdjuntamos los datos vinculados al estudiante encontrados en los sistemas de informac
rta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "Estimados, \\n\\nEstuvimos realizando búsqueda de información vinculada al estudiante en RUA y SIIAS. De no lograr contactarse, solicit
a": "false", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": null, "Contacto Ceibal medio de contacto": null, "Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Contacto Ceibal
diente": 0, "Entrevista paso anterior": null, "Tipo Alerta": "alerta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": "El estudiante tiene ahora el alta de covid. Estuvo \\n
ara estar en 2o. año. No quiso conversar con la Psicóloga. Se solicita apoyo para contactarlo y proponerle alternativa pedagógica.", "consejo_cod": null, "Dirección Pendiente": 0, "Entrevista
sta paso anterior": null, "Tipo Alerta": "alerta_manual", "subsistema": "DGETP", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": "El teléfono registrado en la institución no está disponible ", "Contac
rección Pendiente": 0, "Entrevista paso anterior": null, "Tipo Alerta": "alerta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": "La adscripta informa que estuvo en contac
la madre junto a dos hermanos a retirarla en forma violenta, con insultos, amenazas y forcejeos. Se realiza la denuncia policial y traslado de la estudiante al Pereira Rosell donde per
ón Pendiente": 0, "Entrevista paso anterior": null, "Tipo Alerta": "alerta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": "Se ha mantenido contacto telefónico con su mar
ta": "alerta_manual", "subsistema": "DGETP", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": null, "Contacto Ceibal medio de contacto": null, "Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Cont
erta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": "4\\8 - Solicitamos puedan enviar último contacto telefónico a través del que dialogaron con referentes familiares y si fuera posible,
a": "alerta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": "Acuerdo al lían dado el 12\\17 cuando nos acercamos a la necesidad.", "Contacto Ceibal medio de contac
null, "Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Contacto Ceibal motivo no contacto": null, "Contacto Resultado": "e
": null, "Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Contacto Ceibal motivo no contacto": null, "Contacto Resultado": "e
Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Contacto Ceibal motivo no contacto": null, "Contacto Resultado": null, "Dep
nicar\\ntelefónicamente con la madre y con la estudiante, los intentos han sido infructuosos, ya que no contestan los\\nte
Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Contacto Ceibal motivo no contacto": null, "Contacto Resultado": null, "Dep
el 20\\5, no asiste. Se plantea acuerdo con Psicologo Gabriel Guido para seguimiento en coordinación docente", "Contacto
stema": "DGES", "UCDIE Resumen": null, "Contacto Resumen": "Se ha intentado muchas veces la comunicación. \\ny se ha creado ale
respondido", "Contacto Ceibal medio de contacto": null, "Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Contacto Ceibal
signaturas, a los efectos que pueda preparar exámenes de 3ro como forma de mantener la continuidad de su proceso pedagógico
op. Se me informa que el número ha sido cambiado. Contacto con Policía comunitario, sin respuesta", "Contacto Ceibal medio de
n la localidad de Juanicó. No presentaba conectividad, ni equipo en su hogar. En una primera instancia se propone la posib
a Ceibal medio de contacto": null, "Inspección Asignado": 0, "Inspección Pendiente": null, "Contacto Ceibal motivo no contacto
del cambio, ya que la alumna vivía en la zona del liceo 6. Desde entonces viene repitiendo la historia de desvinculaci
od": null, "Dirección Pendiente": 0, "Entrevista paso anterior": null, "Tipo Alerta": "alerta_manual", "subsistema": "DGES", "UCDIE I

También está el endpoint de /familiares muy clásico de PampaBot, también fue implementado en Samaritan API junto con las bases de datos de familiares. Aca un ejemplo de esto:

Parameters

Name	Description
cedula * required string (query)	Cédula uruguaya a consultar 49130610
avanzado string (query)	Activa búsquedas avanzadas: sobrinos, sentimental y núcleo familiar (más lento) desactivado

Execute

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8001/familiares?cedula=49130610&avanzado=activado&api_key=[Tu-api-key-valida]' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

http://localhost:8001/familiares?cedula=49130610&avanzado=activado&api_key=[Tu-api-key-valida]

Server response

```
{
  "cedula_consultada": "49130610",
  "persona_base": {
    "nombre_completo": "MARY GRISEL SOSA TERRA",
    "nombres": "MARY GRISEL",
    "apellidos": "SOSA TERRA",
    "fechanacimiento": "09/08/1983",
    "departamento": "Rocha",
    "genero": "MUJER",
    "edad": "42 años"
  },
  "familiares": [
    {
      "relacion": "HIJO",
      "cedula": "56124630",
      "nombre_completo": "MARCOS AGUSTIN PASCAL SOSA",
      "fechanacimiento": "06/09/2006",
      "departamento": "Rocha",
      "genero": "HOMBRE",
      "edad": "19 años"
    },
    {
      "relacion": "HIJA",
      "cedula": "63172682",
      "nombre_completo": "LUCIA GADEA SOSA",
      "fechanacimiento": "06/04/2018",
      "departamento": "Rocha",
      "genero": "MUJER",
      "edad": "8 años"
    }
  ]
},
{
  "genero": "HOMBRE",
  "edad": "19 años"
},
{
  "relacion": "HIJA",
  "cedula": "63172682",
  "nombre_completo": "LUCIA GADEA SOSA",
  "fechanacimiento": "06/04/2018",
  "departamento": "Rocha",
  "genero": "MUJER",
  "edad": "8 años"
},
{
  "relacion": "SENTIMENTAL",
  "cedula": "37818610",
  "nombre_completo": "VICTOR ARIEL GADEA CESPEDES",
  "fechanacimiento": "10/08/1974",
  "departamento": "Rocha",
  "genero": "HOMBRE",
  "edad": "51 años"
},
{
  "relacion": "SENTIMENTAL",
  "cedula": "43739684",
  "nombre_completo": "HECTOR EDUARDO PASCAL CAL",
  "fechanacimiento": "10/03/1980",
  "departamento": "Rocha",
  "genero": "HOMBRE",
  "edad": "46 años"
}
```

También está el endpoint `/informeuy` que es todo lo que estaba en los comandos `/general` y `/informepro` en el bot de telegram PampaBot pero mejorado y con nuevas bases de datos. Hay 4 versiones de informes [Normal, Medio, Alto, Ultra]

- Video de 2 minutos consultando este endpoint:

nivel_del_informe
string
(query)

Nivel del informe: 'normal' (datos básicos), 'medio' (+ búsquedas avanzadas), 'avanzado' (todo completo), 'ultra' (+ escolaridad y registro estudiantil)

ultra

--

normal

medio

avanzado

ultra

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8001/informeuy?cedula=51286423&nivel_del_informe=ultra&api_key=[Tu-api-key-valida]' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8001/informeuy?cedula=51286423&nivel_del_informe=ultra&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

Code

Details

200

Response body

```
{
  "cedula_consultada": "51286423",
  "fecha_hora_consulta": "27/06/2026 20:40:44",
  "datos_personales": {
    "cedula": "51286423",
    "nombres": "VEISON",
    "apellidos": "DE LOS SANTOS MARQUEZ",
    "fecha_nacimiento": "20/07/2001",
    "departamento": "CERRO LARGO",
    "edad": "24 años"
  },
  "direcciones": {
    "total_resultados": 3,
    "resultados": [
      {
        "direccion": "FELIPE BENÍTEZ KM 445, 000 ESQ. RUTA 8, MUNICIPIO C, CP 37002, BARRIO CANGREJO, ISIDORO NOBLÍA",
        "departamento": "Cerro Largo",
        "localidad": "Isidoro Noblía",
        "codigo_postal": "37002",
        "numero_puerta": "000"
      },
      {
        "direccion": "ITUZANGÓ 1002",
        "departamento": "Paysandú",
        "localidad": "PAYSANDU",
        "numero_puerta": "1002"
      }
    ]
  }
}
```

Download

Información sobre cada opción en el parámetro que controla el nivel del informe:

- Normal: Información personal DNIC, direcciones, familiares
- Medio: Contactos [Correos y números], Informe Ceibal, Historial Académico medio
- Avanzado: todo lo anterior mas registros académicos primaria con línea de tiempo
- Ultra: Todo lo anterior pero con historial académico extremadamente detallado

Con una matricula / patente se puede consultar las multas especificas para ese vehículo. Esta función esta basada en un screpeo de 2025 y función de PampaBot. Ahora volverá a existir para rastrear información de multas junto con coordenadas exactas de donde sucedió

Request URL

http://localhost:8001/multas?matricula=AAB5669&solo_informacion=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "coordenadas": "-34.9056165,-56.1879822",
},
{
  "matricula": "AAB 5669",
  "fecha": "16/4/2019",
  "hora": "4:52",
  "direccion": "L A DE HERRERA y CADIZ",
  "infraccion": "Cruzar o girar con luz roja",
  "valor_UR": "5",
  "pesos_uruguayos": 9606.8,
  "gravedad": "BAJA",
  "intervenido": "CGM 6500004265",
  "tipo_intervencion": "Código General Municipal",
  "anio": "2019",
  "coordenadas": "-34.874884,-56.1585228"
},
{
  "matricula": "AAB 5669",
  "fecha": "17/4/2019 4:8",
  "hora": null,
  "direccion": "AV 8 DE OCTUBRE y GRAL GARIBALDI",
  "infraccion": "Exceso de velocidad",
  "valor_UR": "12",
  "pesos_uruguayos": 23056.32,
  "gravedad": "ALTA",
  "intervenido": "CGM 1068009056",
  "tipo_intervencion": "Código General Municipal",
  "anio": "2019",
}
```

Request URL

http://localhost:8001/multas?matricula=AAB5669&solo_in

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "matricula": "AAB5669",
  "datos_vehiculo": {
    "departamento_registro": "Canelones",
    "tipo": "particular",
    "categoria": "Vehículo Particular",
    "color_placa": "Negro / Blanco"
  },
  "total_multas": 17,
  "total_UR_acumulado": 125,
  "total_pesos_acumulado": 240170,
  "resumen_gravedad": {
    "ALTA": 4,
    "MEDIA": 4,
    "BAJA": 9,
    "DESCONOCIDA": 0
  },
  "multas": [
    {
      "matricula": "AAB 5669",
```

Curl


```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8001/multas_informe_mapa?m'
-H 'accept: text/html'
```

Request URL

http://localhost:8001/multas_informe_mapa?mat

El segundo endpoint es para generar un mapa con todas las locaciones de las multas para rastrear actividad recurrente del vehículo basado en donde fueron las multas

En el caso de los radares de multas, si tiene muchas multas en un mismo radar significaría que la persona detrás del vehículo tiene mucha actividad en una misma área / barrio



Ahora pasaremos de los endpoints de uruguay a los de peru.. Con el endpoint /documento-peru para obtener los datos de un documento de identidad asignado por RENIEC a un ciudadano. La persona que usaremos en este ejemplo es Ruben Tuesta que la mayoría piensa que es de Argentina pero es de Peru, exactamente del distrito de "Chiclayo" en "Lambayeque"

El endpoint /busqueda_peru es igual a el sistema de busqueda de Uruguay y Argentina pero adaptado a Peru y las tablas de las bases de datos de peru

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:8001/busqueda_peru?nombres=Ruben%20Alexis&apellidos=Tuesta&limite=10&version_2=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]' \
-H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8001/busqueda_peru?nombres=Ruben%20Alexis&apellidos=Tuesta&limite=10&version_2=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "documento": "72386872", "nombres": "RUBEN ALEXIS", "apellidos": "TUESTA SALDAÑA", "nacimiento": "1998-11-14", "estado": "SOLTERO", "departamento": "LAMBAYEQUE", "provincia": "CHICLAYO", "distrito": "CHICLAYO", "edad_actual": 27, "genero": "Masculino" }</pre> Response headers <pre>content-length: 237 content-type: application/json</pre>

Request URL

```
http://localhost:8001/documento-peru?documento=72386872&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "documento": "72386872", "nombres": "RUBEN ALEXIS", "apellidos": "TUESTA SALDAÑA", "nacimiento": "1998-11-14", "edad_actual": 27, "genero": "Masculino", "ubicacion": "LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO", "direccion": "CALLE LOS MITOS 266 2DO S P. JOVEN 9 DE OCTUBRE", "estado": "SOLTERO", "credito": "0", "departamento": "LAMBAYEQUE", "provincia": "CHICLAYO", "distrito": "CHICLAYO" }</pre>

Ruben Tuesta oficial | Wiki YouTube

youtube.fandom.com/es/wiki/Ruben_Tuesta_oficial

EXPLORA CANALES POR CONTENIDO YOUTUBERS COMUNIDAD

Este artículo no tiene referencias

Si lo vas a editar, por favor agrega a este artículo alguna cita o referencia para complementar su verificabilidad.

Rubén Alexis Tuesta Saldaña (Chiclayo, Lambayeque, Perú, 14 de noviembre de 1997), más conocido como **Rubén Tuesta**, es un **youtuber** y **tiktok** peruano residente en Argentina que sube videos de comedia y es muy conocido por interpretar al personaje de Quico. Cuenta con más de 27 millones de suscriptores y es el canal con más suscriptores de su país (Perú).

Contenido

Se dedica a subir videos de comedia, sketches y videoblogs, al igual que sus divertidos shorts y tiktok de comedia que sube tanto en TikTok como en YouTube.

Datos generales

Request URL

```
http://localhost:8001/familiares_peru?documento=72386872&info_signo=desactivado&limite=10&version_2=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "documento_consultado": "72386872", "info_persona": { "nombres": "RUBEN ALEXIS", "apellidos": "TUESTA SALDAÑA", "fecha_nacimiento": "1998-11-14", "genero": "Masculino", "provincia": "CHICLAYO" }, "familiares_paternos_y_maternos": [{ "documento": "16751706", "nombres": "ELBERT LIONEL", "apellidos": "TUESTA GONZALES", "nacimiento": "1976-02-02", "edad_actual": 50, "genero": "Masculino", "ubicacion": "LAMBAYEQUE-CHICLAYO-CHICLAYO", "direccion": "CIRO MERA HERNANDEZ 197 P. JOVEN SIMON BOLIVAR", "estado": "SOLTERO", "credito": "0", "departamento": "LAMBAYEQUE", "provincia": "CHICLAYO", "distrito": "CHICLAYO", "tipo": "padre" }] }</pre>

Otros endpoints para la ciberinteligencia dirigida a peru:

- /familiares_peru [Principalmente hace una búsqueda en reversa de el padre y la madre de la persona consultado + si se activa el parámetro "version_2" donde hace una busqueda mas detallada en las bases de datos y busca otro tipo de familiares]
- /telefono_por_documento [Al consultar el documento, el sistema busca en la base de datos de Movistar con un millón de ciudadanos y la de claro con mas de 10M]
- /propietario_de_telefono_peru [Lo mismo que lo de arriba pero la consulta es por el numero de telefono del ciudadano, basicamente una busqueda reversa]
- /vehiculos_peru [Consulta por documento datos de la base de datos de SUNARP - 4M]
- /informe_peru [Todo lo anterior pero junto en un solo comando + mas detalles]

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:8001/informe_peru?documento=47108210&avanzado=activado&api_key=[Tu-api-key-valida]' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://localhost:8001/informe_peru?documento=47108210&avanzado=activado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

```
{
  "documento_consultado": "47108210",
  "persona": {
    "documento": "47108210",
    "nombres": "KATHERINE TULA",
    "apellidos": "VELITA CAMPOSANO",
    "nacimiento": "1992-05-12",
    "edad_actual": 34,
    "genero": "Femenino",
    "ubicacion": "JUNIN-HUANCAYO-CHILCA",
    "direccion": "AREQUIPA 632",
    "estado": "CASADO",
    "departamento": "JUNIN",
    "provincia": "HUANCAYO",
    "distrito": "CHILCA",
    "nombre_padre": "JUSTO FELIX",
    "nombre_madre": "FELICITA"
  },
  "telefonos": [
    "958022723"
  ],
  "familiares": [
    {
      "documento": "19876785",
      "nombres": "JUSTO FELIX",
      "apellidos": "VELITA MAURICIO",
      "nacimiento": "1959-07-05",
      "edad_actual": 66,
      "genero": "Masculino",
      "ubicacion": "JUNIN-HUANCAYO-CHILCA",
      "direccion": "AV.GRAL.CORDOVA 669 SECTOR 8",
      "estado": "SOLTERO",
      "credito": "0",
      "departamento": "JUNIN",
      "provincia": "HUANCAYO",
      "distrito": "CHILCA",
      "tipo": "padre"
    }
  ],
  "movistar": [
    {
      "suscripcion": "178958833",
      "telefono": "958022723",
      "plan": "Prepago",
      "fecha": "2022-12-23 00:00:00",
      "cuenta": "121446335",
      "rind": "R",
      "gama": "Nuevo",
      "tipo": "DNI",
      "documento": "47108210",
      "nombres": "KATHERINE TULA",
      "apellidos": "VELITA CAMPOSANO",
      "correo": "velitacamposanokaty@gmail.com",
      "valorsub": "99",
      "estado": "Active",
      "razon": "Pedido de Cliente",
      "rut": null,
      "titular": "KATHERINE TULA VELITA CAMPOSANO DE LIZANO",
      "nacimiento": "1992-05-12 00:00:00",
      "sexo": "Femenino",
      "publi": "Y",
      "fechasuscri": "2022-12-23 00:00:00",
      "lobtipo": "WRLS",
      "codigo": "PER",
      "nacionalidad": "Peru",
      "linea": "3",
      "debito": null,
      "carga": "2023-04-12 00:00:00",
      "segmento": null,
      "cluster": null,
      "departamento": "JUNIN",
      "provincia": "HUANCAYO",
      "distrito": "HUANCAYO",
      "dni": "47108210",
      "cliente": "KATHERINE TULA VELITA CAMPOSANO",
      "tipoplan": null,
      "descplan": "Preplan",
      "cargofijo": "0",
      "descequipo": "\n",
      "operador": "movistar",
      "periodo": "202304"
    }
  ],
  "claro": [
    {
      "documento": "47108210",
      "nombres": "KATHERINE TULA",
      "apellidos": "VELITA CAMPOSANO",
      "nacimiento": "1992-05-12",
      "edad_actual": 34,
      "genero": "Femenino",
      "ubicacion": "JUNIN-HUANCAYO-CHILCA",
      "direccion": "AREQUIPA 632",
      "estado": "CASADO",
      "departamento": "JUNIN",
      "provincia": "HUANCAYO",
      "distrito": "CHILCA",
      "nombre_padre": "JUSTO FELIX",
      "nombre_madre": "FELICITA",
      "credito": "0",
      "departamento": "JUNIN",
      "provincia": "HUANCAYO",
      "distrito": "CHILCA",
      "tipo": "padre"
    }
  ]
}
```

El ultimo pais agregado en esta ultima actualización es Chile, donde agregamos una base de datos con 16 millones de ciudadanos y otra con 13 Millones del registro electoral de Chile.

Lista de endpoints de chile:

- /rut-chile [con el numero de documento de identidad chileno busca a la persona en la base de datos de 16M y verifica que exista junto con algunos datos basicos. Si se activa el parametro “avanzado”, tambien hace la busqueda en la db del registro electoral donde puede responder domicilio y datos mas detos del ciudadano consultado]
- /busqueda_ciudadanos_chile [Busqueda de ciudadanos como las de otros paises]
- /busqueda_ciudadanos_avanzada [Busqueda en la db del registro electoral]
- /rut-verificador [Obtener el numero verificador de un numero de RUT incompleto]

Name	Description
rut * required string (query)	RUT chileno a buscar (con o sin guión, ej: 15716309-4 o 15716309) 12409822K
avanzado string (query)	Modo avanzado: también busca en datos electorales de Chile activado

ExecuteClear

Request URL

```
http://localhost:8001/rut-chile?rut=12409822K&avanzado=activado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "rut": "12409822-K", "nombre_completo": "Quiroz Gatica Giovanka Elizabeth", "fecha_nacimiento": "17/07/1973", "edad_actual": "52 años", "datos_electorales": { "nombre_completo": "QUIROZ GATICA GIOVANKA ELIZABETH", "rut": "12409822-K", "genero": "Femenino", "region": "13", "provincia": "SANTIAGO", "comuna": "CERRO NAVIA", "municipio": "Cerro Navia", "direccion": "LPATACAL 2843 STA CECILIA", "circunscripcion": "CERRO NAVIA", "mesa": "136 M", "apellido_paterno": "QUIROZ", "apellido_materno": "GATICA", "nombre_pila": "GIOVANKA ELIZABETH" } }</pre>

Request URL

```
http://localhost:8001/rut-chile?rut=12409822K&avanzado=desactivado&api_key=[Tu-api-key-valida]
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "rut": "12409822-K", "nombre_completo": "Quiroz Gatica Giovanka Elizabeth", "fecha_nacimiento": "17/07/1973", "edad_actual": "52 años" }</pre> Response headers <pre>content-length: 130 content-type: application/json</pre>